

อาคารและห้องเรียนที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2563

ลำดับ	อาคาร	ห้องเรียน	ขนาดความจุ เดิม	ขนาดความจุตาม หลัก social distancing	LCD	เครื่อง เสียง
1	อาคาร 28	28202	80	35	✓	✓
2		28203	80	35	✓	✓
3		28204	40	20	✓	✓
4		28205	40	20	✓	✓
5		28206	40	20	✓	x
6		28116	40	20	✓	x
		28118	40	20	✓	x
7		28119	40	20	✓	x
8		28121	40	20	✓	x
9		28211	40	20	✓	x
10		28213	40	20	✓	x
11		28302	40	20	✓	x
12		28304	40	20	✓	x
13		28305	40	20	✓	x
14		28307	40	20	✓	x
15		28402	40	20	✓	x
16		28404	40	20	✓	x
17		28405	40	20	✓	x
18	28407	40	20	✓	x	
19	อาคารสาม	318	40	20	✓	✓
20		324	40	20	✓	✓
21		325	40	20	✓	✓
22		327	40	20	✓	x
23		328	40	20	✓	x
24	ศูนย์วิทยาศาสตร์	ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	20	10	✓	x
25		Sc203	40	20	✓	✓
26		Sc214	40	20	✓	✓
27		Sc217	40	20	✓	✓
28		Sc316*	40	20	✓	x
29		Sc318*	40	20	✓	x
30		Sc417*	40	20	✓	x
31		Sc419*	40	20	✓	x

ลำดับ	อาคาร	ห้องเรียน	ขนาดความจุ เดิม	ขนาดความจุตาม หลัก social distancing	LCD	เครื่อง เสียง
32	อาคาร 20	20207	40	20	✓	x
33		20208	40	20	✓	x
34	อาคารอาหารและ โภชนาการ	โภชนาการ 1	40	20	✓	x
35		โภชนาการ 2	40	20	✓	x
36	วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการ อาหาร	ห้องปฏิบัติการ เคมีอาหาร	40	20	✓	x
37		ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาหาร	40	20	✓	x
38		ห้องบรรยาย	40	20	✓	x
39	อาคารเกษตร	เกษตร 1	40	20	✓	x
40		เกษตร 2	40	20	✓	x
41	ศูนย์ฝึกเกษตร (ฟาร์มสีรุ้ง)	สัตวศาสตร์ 1	40	20	✓	x
42		สัตวศาสตร์ 2	40	20	✓	x

หมายเหตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการติดตั้ง LCD ภายในห้องเรียนที่คณะรับผิดชอบตามจำนวนห้องเรียนที่คาดว่าจะเพียงพอต่อการใช้งานการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ ในภาคการศึกษา 1/2563 โดยทุกห้องดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษาที่ผ่านมา ในขณะที่หมายเลขลำดับที่ 28 - 31 เป็นการติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเตรียมรองรับการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 1/2563 ดังนั้นในภาคการศึกษานี้คณะจึงไม่มีบริการการให้ยืม LCD ที่คณะ จะมีเพียงการให้ยืมเครื่อง Visual เท่านั้น